

## OBAVIJEST O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Poštovani korisnici,

U skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) Komunalije vodovod d.o.o. redovito kontroliraju parametre za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju (parametri skupine A i skupine B) u suradnji sa Hrvatskim veterinarskim institutom Zagreb i Zavodom za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije.

Kontrole se provode nad uzorcima sirove vode s vodocrpilišta te s gradske vodovodne mreže u zoni opskrbe Čazma, Bjelovar B. U okviru svakog uzorka ispituju se fizikalno – kemijski pokazatelji (temperatura, mutnoća, boja miris, okus, pH, elektrovodljivost, utrošak KMnO<sub>4</sub>, slobodni rezidualni klor, kloridi, nitriti, nitrati, amonij, željezo i mangan) te mikrobiološki pokazatelji (Escherichia coli, ukupni koliformi, enterokoki, broj kolonija 37°C/48h, i broj kolonija 22°C/72h). Uzorkovanje i analiza provode su u skladu s Planom kontrole i ispitivanja u vodoopskrbnom sustavu.

Svi uzorci analize parametara skupine A i skupine B analizirani tijekom 2023. i 2024. godine bili su sukladni, s rezultatima unutar MDK vrijednosti. Tijekom posljednje analize skupine B provedene u zoni opskrbe Bjelovar B u Općini Šandrovac u Domu za starije i nemoćne (rujan 2024. godine), utvrđeno je prekoračenje maksimalno dopuštenih MDK vrijednosti za metolaklor. Analizu je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Temeljem zahtjeva Komunalija vodovod d.o.o., Stručno povjerenstvo za vodu namjenjenu za ljudsku potrošnju Ministarstva zdravstva je jednoglasno utvrdilo da utvrđene vrijednosti metolaloklora ESA u vodi namjenjenoj za ljudsku potrošnju ne predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje te je u skladu s navedenim, odstupanje odobreno.



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

BR: 103

DANM: 9.10.24

KLASA: UP/I-541-03/24-02/16

URBROJ: 534-03-3-2/6-24-4

Zagreb, 03. 10. 2024.

Ministarstvo zdravstva, OIB:8836224892, na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji iz članka 10. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), po zahtjevu trgovačkog društva Komunalije vodovod d.o.o. Čazma, Ul. Svetog Andrije 14, 43240 Čazma, OIB: 80000408229, u predmetu odstupanja vrijednosti kemijskih parametara od MDK vrijednosti propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza, monitorinzima vode za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 64/23, 88/23), donosi

### RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva Komunalije vodovod d.o.o. Čazma, Ul. Svetog Andrije 14, 43240 Čazma, za odstupanje od MDK vrijednosti u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju za metolaklor ESA (CGA354743) koji nastaje razgradnjom pesticida S-metolaklora u okolišu.
2. Odobreno odstupanje od MDK vrijednosti iz točke 1. izreke ovoga rješenja u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju iznosi:
  - za metolaklor ESA (CGA354743) 1 µg/l.
3. Odobreno odstupanja iz točke 2. izreke ovoga rješenja primjenjuju se za trgovačko društvo Komunalije vodovod d.o.o. Čazma, Ul. Svetog Andrije 14, 43240 Čazma, za zonu opskrbe Bjelovar B (uključivo općine: Veliko Trojstvo, Severin i Šandrovci), kao i za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju koju prodaje trgovačkom društvu Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14/a, Bjelovar, kojom se opskrbljuju naselja Nova Rača, Gornji Tomaš i dio Ciglene.
4. Obvezuje se trgovačko društvo Komunalije vodovod d.o.o. Čazma, Ul. Svetog Andrije 14, 43240 Čazma, da u roku određenom u točki 6. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 2. ovog rješenja u okviru MDK vrijednosti za zonu opskrbe Bjelovar B (uključivo općine: Veliko Trojstvo, Severin i Šandrovci), kao i za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju koju prodaje trgovačkom društvu Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14/a, Bjelovar, kojom se opskrbljuju naselja Nova Rača, Gornji Tomaš i dio Ciglene.
5. Obvezuje se trgovačko društvo Komunalije vodovod d.o.o. Čazma, Ul. Svetog Andrije 14, 43240 Čazma, od 03. listopada 2024. godine svaka tri mjeseca u roku od 24 mjeseca te najkasnije 3 mjeseca po isteku roka iz točke 6. ovog rješenja, podnese izvještaj Ministarstvu zdravstva o poduzetim mjerama za osiguranje vrijednosti parametara iz točke 2. ovog rješenja u okviru MDK vrijednosti u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju za zonu opskrbe Bjelovar B (uključivo općine: Veliko Trojstvo, Severin i Šandrovci), kao i za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju koju prodaje trgovačkom društvu Vodne usluge d.o.o. Ferde Livadića 14/a, Bjelovar kojom se opskrbljuju naselja Nova Rača, Gornji Tomaš i dio Ciglene.
6. Odobrenje iz točke 1. izreke ovoga rješenja trgovačkog društva Komunalije vodovod d.o.o. Čazma, Ul. Svetog Andrije 14, 43240 Čazma, za zonu opskrbe Bjelovar B (uključivo općine:

Veliko Trojstvo, Severin i Šandrovci), kao i za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju koju prodaje trgovačkom društvu Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14/a, Bjelovar, kojom se opskrbljuju naselja Nova Rača, Gornji Tomaš i dio Ciglene, daje se na rok od 24 mjeseca, od 03. listopada 2024. godine do 03. listopada 2026. godine.

## O b r a z l o ž e n j e

Trgovačko društvo Komunalije vodovod d.o.o. Čazma, Ul. Svetog Andrije 14, 43240 Čazma, dana 26. rujna 2024. godine, zbog novog izvora onečišćenja u području sliva, zone opskrbe Bjelovar B (uključivo općine: Veliko Trojstvo, Severin i Šandrovci) te za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju koju prodaje i isporučuje trgovačkom društvu Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14/a, Bjelovar, koji opskrbljuje predmetnom vodom naselja Nova Rača, Gornji Tomaš i dio Ciglene, podnijelo je Ministarstvu zdravstva zahtjev za odstupanje od propisanih MDK vrijednosti za metabolit S-metolaklora i to za: metolaklor ESA (CGA354743) do 1 µg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju za predmetnu zonu opskrbe te navedena naselja zbog potrebnog vremena istraživanja uzroka takvog odstupanja i poduzimanja mjera. Uz zahtjev trgovačkog društva Komunalije vodovod d.o.o. Čazma, Ul. Svetog Andrije 14, 43240 Čazma, dostavio je ovom tijelu na uvid Izvješće o nesukladnosti u monitoringu vode, Ispitni izvještaj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, broj 242978, od 26. 09. 2024. (oznaka uzorka 3368/24), Ispitni izvještaj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, broj 243897, od 26. 09. 2024. (oznaka uzorka 4008/24), Ispitni izvještaj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, broj 243900, od 26. 09. 2024. (oznaka uzorka 4009/24) i Shemu vodoopskrbnog sustava.

U svrhu ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju provedbom Državnog monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju na parametre B skupine na području zone opskrbe Bjelovar B u uzorku vode namijenjene za ljudsku potrošnju predmetnoga vodoopskrbnoga sustava uzetom na slavini u Domu za starije i nemoćne osobe "Šandrovac", Bjelovarska bb, Šandrovac, temeljem Ispitnog izvještaja br. 242978, oznake uzorka: 3368/24, od 26. 09. 2024. godine Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo utvrđeno je prekoračenje od propisane MDK vrijednosti za Metolaklor za pojedinačan pesticid ili njegov metabolit ESA u vrijednosti 0,21µg/l temeljem odredbe Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 64/23, 88/23). Navedeni metabolit nastao je degradacijom S metolaklora herbicida koji se kao agrotehnička mjera primjenjuje u suzbijanju jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u kukuruzu, šećerne repe. Iz dostavljenih podataka od strane trgovačkog društva Komunalije vodovod d.o.o. Čazma, Ul. Svetog Andrije 14, 43240 Čazma, razvidno je da predmetni isporučitelj vode vodu kupuje od INA d.d., iz vodocrpilišta Đurđevac, iz kojeg se voda transportira putem čeličnog cjevovoda do klorirnice i vodospreme Banov Stol. Iz klorirnice se cjevovodom voda distribuira do vodospremnika Šandrovac te cjevovodom do vodospremnika Veliko Trojstvo, a iz vodospremnika Šandrovac u vodoopskrbnu mrežu Šandrovac dok se iz vodospremnika Banov Stol na lokalnoj razini osigurava vodoopskrba dijela područja općine Šandrovac te dijela općine Veliko Trojstvo i vodoopskrbe općine Severin te se još ista prodaje i isporučuje i trgovačkom društvu Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14/a, Bjelovar, kojom se opskrbljuju naselja Nova Rača, Gornji Tomaš i dio Ciglene.

Trgovačko društvo Komunalije vodovod d.o.o. Čazma, Ul. Svetog Andrije 14, 43240 Čazma, vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju opskrbljuju općine Šandrovac, Veliko Trojstvo i Severin i dio te vode prodaje trgovačkom društvu Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14/a, Bjelovar, koji opskrbljuje predmetnom vodom naselja Nova Rača, Gornji Tomaš i dio Ciglene odnosno opskrbljuje vodom



namijenjenom za ljudsku potrošnju ukupno 4472 stanovnika i 34 subjekata u poslovanju s hranom. Dnevna količina isporučene vode u 2023. godini je 608 m<sup>3</sup>/dan. Trgovačko društvo Komunalije vodovod d.o.o. Čazma, Ul. Svetog Andrije 14, 43240 Čazma, predviđa da će jedanput mjesečno uzorkovati vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju i analizirati na parametar metolaktor ESA u navedenoj zoni opskrbe.

Zahtjev trgovačkog društva Komunalije vodovod d.o.o. Čazma, Ul. Svetog Andrije 14, 43240 Čazma, razmotrilo je Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) na sjednici održanoj dana 30. rujna 2024. godini te na osnovi dostupnih stručnih i znanstvenih podataka procijenilo da utvrđena vrijednost metolaktora ESA (CGA354743) u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju predstavlja zanemariv rizik za ljudsko zdravlje. Slijedom navedenoga, Stručno povjerenstvo odobrilo je odstupanje kemijskog parametra metolaktor ESA (CGA354743) od propisanih MDK vrijednosti do 1 µg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju za zonu opskrbe Bjelovar B (uključivo općine: Veliko Trojstvo, Severin i Šandrovcici) i za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju koju isti prodaje i isporučuje trgovačkom društvu Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14 /a, Bjelovar, za opskrbu naselja Nova Rača, Gornji Tomaš i dio Ciglene. Nadalje, Stručno povjerenstvo odobrilo je predmetno odstupanje kemijskog parametra metolaktor ESA (CGA354743) od propisanih MDK vrijednosti na rok od 24 mjeseci, u razdoblju od 03. listopada 2024. godine do 03. listopada 2026. godine, uz obavezno obavješćivanje Ministarstva zdravstva o poduzetim radnjama u rješavanju predmetne problematike sukladno navodu točke 5. izreke ovoga rješenja.

Slijedom navedenog, sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), a na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva iz članka 10. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23) riješeno je kao u izreci ovoga rješenja.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim Upravnim sudom u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja.

Tužba se predaje mjesno nadležnom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

MINISTAR 6  
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med.



**Dostaviti:** 1. Komunalije vodovod d.o.o., Ul. Svetog Andrije 14, 43240, Čazma  
2. Evidencija, ovdje

**O tome obavijestiti:** 1. Državni inspektorat RH, Šubićeva 29, 10000 Zagreb  
2. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb  
3. Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Matice hrvatske 15, 43000 Bjelovar  
4. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb